

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАР ВОЛОКАНД"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<b><i>Администрация</i></b>					
<i>Дирекция по капитальному строительству</i>					
04550001. Заместитель директора по капитальному строительству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Автомотранспортный цех</i></b>					
04550002. Водитель автомобиля (Самосвал SHACMAN SH32386T384C, гос. № Р 773 ЕУ, 193)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
04550003. Водитель автомобиля (ГАЗ GAZelle НЕНТ, гос. № Р 657 ЕУ, 193)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Цех по эксплуатации водопроводных насосных станций</i></b>					
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Западного округа ВНС ЛИТЕР, 101 (Думенко, 2) (Чекистов, 37/2)</i>					
568.18-1-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Западного округа ВНС Туригенаева, 158</i></b>					
568.18-2-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Западного округа ВНС Красная, 153</i></b>					
568.18-3-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<b><i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Западного округа ВНС Красных Партизан, 242</i></b>					

568.18-4-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Западного округа ВНС Кирова, 60</i>	
568.18-5-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Западного округа ВНС Лузана, 5</i>	
568.18-6-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Западного округа ВНС Котовского, 102</i>	
568.18-8-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Западного округа ВНС Шоссе Нефтяников, 9/1</i>	
568.18-9-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Западного округа ВНС Рашитлевская, 135</i>	
568.18-10-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Западного округа ВНС Кубанская-Набережная, 5 «Гурист»</i>	
568.18-12-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Западного округа ВНС «Речная 5»</i>	
568.18-13-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Западного округа ВНС «Красная 5»</i>	
568.18-14-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

	<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС Гражданская, 4</i>	
568.18-15-1. Машинист насосных установок	<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС ЛДК ЗИП (40 лет Победы, 14)</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
568.18-17-1. Машинист насосных установок	<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС Красная, 174 "КАВКАЗ"</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
568.18-18-1. Машинист насосных установок	<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС Московская, 2</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
568.18-19-1. Машинист насосных установок	<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС Коммунаров, 57</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
568.18-21-1. Машинист насосных установок	<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС Ростовское шоссе, 12/1</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
568.18-22-1. Машинист насосных установок	<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС Промышленная, 25/8</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
568.18-23-1. Машинист насосных установок	<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС "Болгария" ул. Ставропольская, 238</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются
568.18-25-1. Машинист насосных установок	<i>Ремонтиро-эксплуатационный</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются

участок Центрального округа ВНС Стасова, 158		
568.18-24-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС Кавказская, 154</i>		
568.18-26-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС 5-й Артельный пр. 20</i>		
568.18-27-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС Кавказская, 68</i>		
568.18-28-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Центрального округа ВНС Димитрова, 146</i>		
568.18-29-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС 1-го Мая, 165 (ККБ)</i>		
568.18-30-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС 1-го Мая, 230</i>		
568.18-31-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС 40 лет победы, 39</i>		
568.18-32-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтно-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС 40 лет победы, 67</i>		
568.18-33-1. Машинист насосных	Рекомендации по улучшению условий	

установок	труда: не требуются			
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС Армавирская, 37 установок</i>				
568.18-35-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС Воровского, 221</i>				
568.18-36-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС Зиловская, 17</i>				
568.18-37-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС Калинина, 1 (РОК-1)</i>				
568.18-38-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС Кореновская, 29/1 (ЭНКА)</i>				
568.18-39-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Прикубанского округа ВНС Красных Партизан, 6 (ДИБ)</i>				
568.18-40-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Прикубинского округа ВНС Темрюкская, 62</i>				
568.18-43-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Прикубинского округа ВНС Туapseва, 225 (КЭЧ)</i>				
568.18-44-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Прикубанскоого округа</i>				

568.18-45-1. Машинист насосных установок <i>Ремонтино-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Липер 68</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
568.18-46-1. Машинист насосных установок <i>Ремонтино-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Ставропольская, 213</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
568.18-54-1. Машинист насосных установок <i>Ремонтино-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Ставропольская, 155/1</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
568.18-51-1. Машинист насосных установок <i>Ремонтино-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Ставропольская, 125</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
568.18-52-1. Машинист насосных установок <i>Ремонтино-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Волжская, 77</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
568.18-47-1. Машинист насосных установок <i>Ремонтино-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Селезнева, 88</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
568.18-48-1. Машинист насосных установок <i>Ремонтино-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Селезнева, 132</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
568.18-49-1. Машинист насосных установок <i>Ремонтино-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Селезнева, 164</i>	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
568.18-50-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Алтайская, 4</i>		
568.18-55-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС Краснодарская, 30/1 ГЭЦ</i>		
568.18-55-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	
<i>Ремонтиро-эксплуатационный участок Карасунского округа ВНС п. Знаменский</i>		
568.18-55-1. Машинист насосных установок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	

Дата составления: 14.08.13

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Гераськов С.С. 07.09.2013  
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

руководитель группы по охране труда,

промышленной, пожарной безопасно-

сти и гражданской обороны и чрезвы-

чайных ситуаций

Куликова Т.В. 07.09.2013  
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

начальник отдела организации труда и мотивации

Коновалова Л.Л. 07.09.2013  
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)


Ведущий специалист по охране труда группы по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

Козлова В.В. 07.09.2013  
 (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

-Председатель первичной профсоюзной  
организации ООО «Краснодар Водока-  
нал»

  
Ю.А. Ершова  
(ФИО)  
05.02.2013  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

  
Д.Ю. Чубулин  
(ФИО)  
14.02.13  
(дата)

3363  
(№ в реестре экспертов)

Цыбулин Д.Ю.  
(ФИО)  
14.02.13  
(дата)