

### Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Краснодар Водоканал"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах			Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в Графе 3 (единиц)																			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда		класс 1		класс 2		класс 3				класс 4											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Рабочие места (ед.)	82	82	0	0	65	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	110	110	0	81	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	62	62	0	52	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	1. Администрация	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)		
01030101	Директор по внутреннему финансовому контролю	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
01030102	Директор по безопасности и режиму	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		
01030201	2. Автотранспортиный цех, Грунтна спецтранспорта Водитель автомобиля, 5 Разряд (МАН TGS 26.540, гос. № X 768 BP комбинированная илососная каналопромыв-	2	-	-	3.1	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет		





01031301	Мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	
	14. Пех по эксплуатации канализационных сетей и канализационных насосных станций Табильлик																			2		Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
01031401	15. Пех по эксплуатации канализационных сетей и канализационных насосных станций, Участок оперативного реагирования, Участок по обслуживанию КНС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
01031501	Мастер	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
01031502А	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
01031502-1А (01031502А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
01031502-2А (01031502А)	Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
01031503	Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряд	3.1	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
01031504	Электровосстановитель 5 разряд	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	
01031505А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
01031505-1А (01031505А)	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
01031601	Начальник центра	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	17. Испытательный центр питьевой воды и сточных вод, Испытательная лаборатория питьевой воды																												
01031701	Начальник лаборатории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	
	18. Испытательный центр питьевой воды и сточных вод, Испытательная лаборатория питьевой воды, Микробиологический отдел																												
01031801	Ведущий инженер-	2	3.2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	





01032405-1А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032405-2А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032405-3А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032405-4А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032405-5А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032405-6А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032405-7А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032405-8А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032405-9А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032405А	Лаборант химического анализа, 5 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032501	Ведущий специалист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
01032601	Инженер-технолог, 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 28.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор по производству  
(должность)

(подпись)

Гераськов С.С.  
(Ф.И.О.)

(дата)



Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель группы охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

(должность)

Начальник отдела организации труда и мотивации

(должность)

Председатель первичной профсоюзной организации

(должность)

ООО «Краснодар Волоканалд»

Ведущий специалист по охране труда группы охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

(должность)

Куликова Т. В.

(Ф.И.О.)

Коновалова Л. Л.

(Ф.И.О.)

Ершова Ж. А.

(Ф.И.О.)

Козлова В. В.

(Ф.И.О.)

14.05.2022

(дата)

14.05.2022

(дата)

14.05.2022

(дата)

14.05.2022

(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5374

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шаймарданов Анатолий Ренатович

(Ф.И.О.)

28.03.2022

(дата)